spazio
modulo

areaplan

fREZA®

areaplan
spazio
modulo

FREZZA®

areaplan
spazio modulo

Areaplan spazio modulo è una partizione divisoria che consente di riconfigure spazi e ambienti con particolare attenzione all'isolamento acustico, termico e visivo.

Areaplan spazio modulo is a partition wall system that allows new settings of spaces and environments with special attention to soundproof, thermal and visual insulation.

Areaplan spazio modulo ist ein Trennwandsystem, das Räume und Umgebungen neu konfiguriert, mit besonderem Augenmerk auf Schall-, Wärme- und Sichtschutz.

Areaplan spazio modulo est une cloison qui permet de reconfigurer les espaces et les environnements avec particulière attention à l'isolation phonique, thermique et visuelle.

Areaplan spazio modulo es una partición que permite reconfigurar espacios con especial atención al aislamiento acústico, térmico y visual.





4

5


kein Zutritt





La struttura portante è composta da montanti e traversi in profilato d'acciaio che si agganciano tra di loro e sono contenuti da binari a terra e a soffitto.
Sulla parte inferiore di ogni montante è presente un piedino di regolazione, mentre sulla parte superiore uno spintore con molla, atto all'assorbimento delle flessioni presenti nei solai.
In presenza di controsoffitto è possibile usare il binario autoportante e il montante viene dotato di terminale di bloccaggio.

The structure is composed by floor and ceiling rails matched with steel uprights and crosspieces.
Uprights are equipped with adjusting feet on the floor and spring pusher on the ceiling to level different heights.
With false ceiling, it is possible to use the self-supporting rail and the upright is fixed to the rail.

Die tragende Struktur besteht aus Pfosten und Querträgern aus Stahl, die in Boden- und Deckenschienen eingehakt und eingeschlossen sind. Im unteren Teil jedes Pfostens befindet sich ein Einstellfuß, während im oberen Teil ein Federschieber zum Auffangen der in den Böden vorhandenen Biegungen geeignet ist.
Bei Vorhandensein einer Zwischendecke ist es möglich, die freitragende Schiene zu verwenden. Der Pfosten ist mit einem verriegelnden Endstück ausgestattet.

La structure portante est composée de montants et de traverses de section en acier qui s'accrochent et sont enfermés dans des rails au sol et au plafond.
Dans la partie inférieure de chaque montant, il y a un vérin de réglage, tandis que sur la partie supérieure, un poussoir à ressort convient pour absorber les flexions présentes dans les sols.
En présence d'un faux plafond, il est possible d'utiliser le rail autoportant et le montant est équipé d'un terminal de verrouillage.

La estructura portante se compone de montantes y travesaños en perfil de acero que se enganchan entre ellos y se contienen en guías en el suelo y en el techo.
En la parte inferior de cada montante hay un pie de regulación, mientras que en la parte superior hay un empujador para la absorción de las flexiones en los techos.
En presencia de un falso techo, es posible usar la guía autoportante y el montante se equipa de un terminal de bloqueo.



Il sistema a spinta che preme sull'intradosso del solaio consente di raggiungere la necessaria stabilità statica e strutturale.

The push system that pushes on the soffit allows to reach the necessary static and structural stability.

Das Schubsystem, das auf die Laibung drückt, ermöglicht es, die notwendige statische und strukturelle Stabilität zu erreichen.

Le système à contrepoussée qui pousse sur l'intrados permet d'atteindre la stabilité statique et structurelle nécessaire.

El sistema de empuje que empuja sobre el sofito permite alcanzar la estabilidad estática y estructural necesaria.

Lo spazio orizzontale di 8 mm tra ciascun elemento modulare della parete divisoria consente la sostituzione di ciascun elemento senza dover smontare l'intera parete.

The 8 mm horizontal gap between each partition wall modular element, allows the replacement of each element without having to disassemble the entire wall.

Der horizontale Abstand von 8 mm zwischen den modularen Trennwandelementen ermöglicht den Austausch der einzelnen Elemente, ohne dass die gesamte Wand demontiert werden muss.

L'espace horizontal de 8 mm entre chaque élément modulaire de la cloison permet le remplacement de chaque élément sans avoir à démonter la totalité de la cloison.

El espacio horizontal de 8 mm entre cada elemento modular de la partición permite la sustitución de cada elemento sin tener que desmontar toda la partición.





Tra i pannelli in legno è possibile applicare un profilo in alluminio che, oltre ad assumere una valenza estetica, permette l'installazione di mensole in legno o in vetro.

An aluminium profile can be placed between the wooden panels to attach wooden or glass shelves.

Zwischen den Holzplatten kann ein Aluminiumprofil angebracht werden, um Holz- oder Glasböden zu befestigen.

Il est possible appliquer, entre les panneaux en bois, un profilé en aluminium qui permet l'installation d'étagères en bois ou en verre

Se puede colocar un perfil de aluminio, entre los paneles de madera, para fijar estantes de madera o vidrio.





Su richiesta, è possibile installare tende veneziane con regolazione manuale o motorizzata.

Venetian blinds with manual or motorized adjustment can be installed as an optional.

Auf Wunsch können Jalousien mit Handverstellung oder motorischer Verstellung montiert werden.

En option, il est possible d'installer des stores vénitiens avec réglage manuel ou motorisé.

Según solicitud, se pueden instalar persianas venecianas con regulación manual o motorizada.







È disponibile una connessione ad angolo variabile per costruzioni non ortogonali

A variable corner is available for non orthogonal constructions

Die Ecke ist variabel, aber nur für Konstruktionen, die nicht orthogonal sind.

L'angle est à géométrie variable pour les constructions non orthogonales.

El ángulo es variable para construcciones no ortogonales

AREAPLAN MODULO













In Areaplan Spazio Modulo la struttura portante consente una semplicità di installazione e permette di modificare il layout con l'inserimento di porte, pannelli in vetro o attrezzati, senza essere smontata.
Oltre ai vetri trasparenti, sono previsti vetri acidati.
La struttura è predisposta per l'installazione elettrica.

Areaplan Spazio Modulo structure grants a simple installation. It is possible to add doors, glazed or equipped panels without dismantelling the structure. The glass panels can be clear or frosted. The structure allows cable management.

Die tragende Struktur von Areaplan Spazio Modulo ist einfach zu montieren und kann auch durch Einführen von Türen, Glasscheiben oder ausgerüsteten Paneelen ohne Demontage geändert werden. Es sind transparente oder satinierte Glas.
Die Struktur ist geeignet für die gesamte elektrische Verkabelung und die Elektrifizierung.

Simplicité d'installation avec Areaplan Spazio Modulo. La structure portante permet la reconfiguration des pièces avec portes panneaux verre ou équipés ,sans être démontée.
Verres transparents ou acidifiés. La structure est préparée pour l'installation électrique.

En Areaplan Spazio Modulo, la estructura permite una fácil instalación y un cambio de layout con la integración de puertas, vidrios o paneles equipados, sin desmontarse. Además de los cristales transparentes, están disponibles cristales alácidos.
La estructura es apta para la instalación eléctrica también.













PARTIZIONE CON VETRI INCOLLATI AL PROFILO ESTERNO

Partition wall with flush glass / Doppelverglasung Wand mit dem Außenprofil verklebt
Cloison avec double verre collée au profil extérieur / Partición con cristal doble pegado al perfil exterior







Connessione cieco - vetro incollato al profilo esterno
Connection for blind - flush glass modules
Verbindung volles Modul - Doppelverglasung Wand mit dem Außenprofil verklebt
Connection panneau plein - double verre collée au profil extérieur
Conexión ciego - cristal doble pegado al perfil exterior



Connessione per vetro incollato al profilo esterno
Connection for flush glass modules
Verbindung für Doppelverglasung Wand mit dem Außenprofil verklebt
Connection pour double verre collée au profil extérieur
Conexión para cristal doble pegado al perfil exterior



PORTE BATTENTI

Swing doors / Flügeltür / Portes battantes / Puertas batientes





Porta vetro con sistema di chiusura assistito
Glass door with assisted closing system
Glastür mit assistiertem Schließsystem
Porte vitrée à fermeture assistée
Puerta en cristal con sistema de cierre asistido



PORTE SCORREVOLI
Sliding doors / Schiebetüren / Portes coulissantes / Puertas correderas









parete divisoria - CATALOGO TECNICO

Partition wall - Technical catalogue / Gemischte Wand - Technischer Katalog

Cloison mixte - Catalogue technique / Mampara mixta - Catálogo técnico

CATALOGO TECNICO

Technical catalogue / Technischer Katalog / Catalogue technique / Catálogo técnico



















PARETE CIECA

Wood partition wall
Volle Trennwand
Cloison pleine
Mampara ciega

PARETE MONOVETRO

Single center glazed partition wall
Zentral Einzelglaswand
Cloison verre simple centré
Mampara con cristal singulo centrado

PARETE DOPPIO VETRO

Double glazed partition wall
Doppel Glas Trennwand
Closoin verre double
Mampara cristal doble

VETRO DOPPIO A FILO ESTERNO

Glass module to outside edge
Doppeltes glas ohne ramen
Double vitrage avec alignament externe
Vidrio doble al ras externo

PARETE DIVISORIA - Esploso dei componenti

Partition wall - Exploded view of components / Gemischte Wand - Explosionszeichnung der Bestandteile /
Cloison mixte - Schema eclate des composants / Mampara mixta - Detalle de los componentes



1 - Guarnizione per binario - Rail gasket - Dichtung für Schiene - Joint pour rail - Guarnición para guía
2 - Binario - Rail - Schiene - Rail - Guía
3 - Montante - Upright - Träger - Montant - Montante
4 - Guarnizione per montante - Upright gasket - Dichtung für Träger - Joint pour le montant - Guarnicion para montante
5 - Piedino inferiore - Foot - Unterer Schraubfuss - Pied inférieur - Pie inferior
6 - Spintore superiore - Upper pusher - Obere Spannschraube - Pousseur supérieur - Presor superior
7 - Traverso - Crosspiece - Querträger - Traverse - Traversaño
8 - Guarnizione per traverso - Crosspiece gasket - Dichtung für Querträger - Joint pour le traverse - Guarnicion para traversaño
9 - Ferramenta per collegamento - Connecting hardware - Innenteile Eines - Verkettungselements - Accessoires de liaison - Herraje para union
10 - Angolo interno per collegamento - Inner connection angle - Inneres Verkettungselement - Angle interne pour la liaison - Angulo interno para union
11 - Angolo esterno per collegamento - Outer connection angle - Äusseres Verkettungselement - Angle externe pour la liaison - Angulo externo para union
12 - Stipite porta - Door post - Türpfosten - Chambranle de la prote - Estípite puerta
13 - Cornici per stipite - Door post frames - Türzarge - Cadre pour le chambranle - Marco puerta
14 - Pannello porta - Door panel - Türblatt - Panneau de la porte - Panel puerta
15 - Zoccolo - Plinth - Sockel - Socle - Zòcalo
16 - Pannello cieco - Blind panel - Vollpaneel - Panneau plein - Panel ciego
17 - Telaio vetrato - Frame with glass - Glaspaneel - Châssis vitré - Estructura cristal



SISTEMA A SPINTA

Push system / Schubsystem / Système à contrepoussée / Sistema de empuje





SISTEMA AUTOPORTANTE

Self-supporting system / Selbsttragendes system / Système autoportant /Sistema autoportante





SEZIONI VERTICALI

Vertical Sections / Vertikalschnitte / Sections verticales / Secciones verticales



Parete divisoria cieca
Solid partition wall
Vollwand
Cloison pleine
Mampara ciega





Insonorizzata
Soundproofed
Schallisoliert
Insonorisé
Insonorizada



Parete divisoria mista VETRO SINGOLO/CIECO
Mixed partition wall SINGLE GLASS/BLIND
Gemischte Wand EINFACHES GLAS/BLIND
Cloison mixte VERRE SIMPLE/PLEIN
Mampara mixta VIDRIO ÚNICO/CIEGO

Parete divisoria - VETRO DOPPIO INTELAIATO
Partition wall - DOUBLE GLASS FRAMES
Gemischte Wand - DOPPELTES GLAS MIT RAHMEN
Cloison mixte - DOUBLE VITRAGE ENCADRÉ
Mampara mixta - VIDRIO DOBLE CON MARCO





Parete divisoria - VETRO DOPPIO A FILO ESTERNO
Partition wall - GLASS MODULE TO OUTSIDE EDGE
Gemischte Wand - DOPPELTES GLAS OHNE RAMEN
Cloison mixte - DOUBLE VITRAGE AVEC ALIGNAMENT EXTERNE
Mampara mixta - VIDRIVIDRIO DOBLE AL RAS EXTERNO





Modulo vetrato con passaparola e passacarte
Glazed module with speaking and paper passing opening
Modul mit Sprechöffnung und Durchreiche
Panneau guichet
Modulo acristalado con ventanilla pasa voz o pasa cartas





Modulo misto con vetri scorrevoli
Mixed module with sliding glasses
Modul mit Schiebefenstern
Panneau avec vitres coulissantes
Modulo mixto con cristales correderos





CONNESSIONI

Joint / Verbindung / Jonction / Conexion



CIECO/CIECO
BLIND/BLIND
BLIND/BLIND
PLEIN/PLEIN
CIEGO/CIEGO



CIECO/VETRO SINGOLO
BLIND/SINGLE GLASS
BLIND/EINFACHES GLAS
PLEIN/ VERRE SIMPLE
CIEGO/VIDRIO ÚNICO



CIECO/VETRO DOPPIO
BLIND/DOUBLE GLASS
BLIND/DOPPELTES GLAS
PLEIN/VERRE DOUBLE
CIEGO/VIDRIO DOBLE



VETRO SINGOLO/ VETRO SINGOLO
SINGLE GLASS/ SINGLE GLASS
EINFACHES GLAS/EINFACHES GLAS
VERRE SIMPLE/ VERRE SIMPLE
VIDRIO ÚNICO/ VIDRIO ÚNICO



VETRO DOPPIO/VETRO DOPPIO
DOUBLE GLASS/DOUBLE GLASS
DOPPELTES GLAS/DOPPELTES GLAS
VERRE DOUBLE/VERRE DOUBLE
VIDRIO DOBLE/VIDRIO DOBLE



Connessione 90° modulo vetro/ modulo cieco
90° Connection glass module/ blind module
90°-Verbindung modul glas/modul blind
Connections 90° module verre/ modulo plein
Conexión 90° módulo vidrio/ módulo ciego



Connessione 90° modulo vetro/ porta
90° Connection glass module/ door
90°-Verbindung modul glas/modul tür
Connections 90° module verre/ porte
Conexión 90° módulo vidrio/ puerta



Connessione a “t” modulo cieco/ modulo cieco
“T” connection blind module/ blind module
T-verbindung blindmodul/blindmodul
Connections en “t” module plein/ modulo plein
Conexión a “t” módulo ciego/ módulo ciego



Nodo variabile da 90° a 180°
Variable joint between 90° to 180°
Zwischen 90° und 180° variables gelenk
Angle variable de 90° à 180°
Articulación variable de 90° a 180°

ELEMENTI DI PARTENZA DA MURO

Wall starting element / Maueranschlusselement / Profil départ pour fixation au mur / Elemento inicial a muro



Parete divisoria cieca
Solid partition wall
Vollwand
Cloison pleine
Mampara ciega



Parete divisoria - VETRO SINGOLO
Partition wall - SINGLE GLASS
Vollwand - EINFACHES GLAS
Cloison - VERRE SIMPLE
Mampara - VIDRIO ÚNICO



Parete divisoria - VETRO DOPPIO
Partition wall - DOUBLE GLASS
Gemischte Wand - DOPPELTES GLAS
Cloison mixte - DOUBLE VITRAGE
Mampara mixta - VIDRIO DOBLE



Parete divisoria - PORTA CIECA
Partition wall - BLIND DOOR
Vollwand - BLINDE TÜR
Cloison - PORTE PLEINE
Mampara - PUERTA CIEGA

CONFIGURAZIONE ZOCCOLO

Identifying PLINTH / Kennzeichen der PLINTHE / Identifiant de la SOCLE / Identificador de ZÓCALO



Senza zoccolo
Without plinth
Ohne sockel
Sans socle
Sin zòcalo



Zoccolo - 2 LATI
Plinth - 2 SIDES
Sockel - 2 SEITEN
Plinthes inférieures - 2 CÔTES
Zocalo - 2 LADOS



Zoccolo in alluminio - 2 LATI
Plinth in aluminium - 2 SIDES
Sockel aus Aluminium - 2 SEITEN
Plinthes inférieures en aluminium - 2 CÔTES
Zócalo en aluminio - 2 LADOS

parete attrezzata - CATALOGO TECNICO

Equipped - Technical catalogue / Schrankwand - Technischer Katalog
Equipee - Catalogue technique / Equipada - Catálogo técnico

ESPLOSO DEI COMPONENTI

Exploded view of components / Explosionszeichnung der Bestandteile
Schema eclate des composants / Detalle de los componentes



1 - Guarnizione per binario - Rail gasket - Dichtung für Schiene - Joint pour rail - Guarnición para guía

2 - Binario - Rail - Schiene - Rail - Guía

3 - Fianco strutturale con guarnizione - Structural side with gasket - Konstruktionsseite mit Dichtung - Côté structurel avec joint - Lateral estructural con guarnición

4 - Piedino inferiore - Foot - Unterer Schraubfuss - Pied inférieur - Pie inferior

5 - Spintore superiore - Upper pusher - Obere Spannschraube - Pousseur supérieur - Presor superior

6 - Piani strutturali - Structural elements - Konstruktionsböden - Plans structuraux - Sobres estructurales

7 - Angolo interno per collegamento - Inner connection angle - Innere Verkettungswinkel - Angle interne pour la liaison - Angulo interno para union

8 - Angolo esterno per collegamento - Outer connection angle - Äusserer Verkettungswinkel - Angle externe pour la liaison - Angulo externo para union

9 - Pannello porta con stipite e cornici - Door panel with post and frames - Türblatt mit Pfosten und Rahmen - Panneau porte avec montant et corniches - Panel puerta con vano y marco

10 - Zoccolo - Plinth - Sockel - Socle - Zòcalo

11 - Anta interna cieca - Full blind door - Schranktür - Porte entière sans ouverture - Puerta entera ciega

12 - Anta vetrata con profilo perimetrale - Glazed door with profile - Schranktür aus Glas mit Rahmen - Porte vitrée avec profilé sur le périmètre - Puerta de cristal con perfil perimetral

13 - Estraibile - Pullout unit - Hängeauszug - Élément extractibile - Extraíble

14 - Ripiano metallico - Metal shelf - Metallfachboden - Étagère métallique - Estante metalico

15 - Pannellatura di finitura (schienali e pannello superiore) - Finishing panelling (backs and upper panel) - Abdeckungspaneele (Rückwände und Oberstes Paneel) - Panneaux de finition (dos et panneau supérieur) - Panel de acabado (traseras y panel superior)

16 - Collegamento (per vano interruttore) - Connection (for switch compartment) - Verkabelungs-Zwishenmodul - Liaison (pour compartiment interrupteur) - Union (para vano interruptor)

17 - Aggiustaggio verticale - Vertical adjustment - Seitliche Passblende - Ajustage vertical - Ajuste vertical





La parete attrezzata mette in evidenza funzionalità e completezza per ogni esigenza d'ufficio.
Sono previste diverse tipologie di moduli contenitori, 50 - 60 - 100 - 120 cm, la cui struttura è realizzata in melaminico spessore 20 mm con la predisposizione per agganciare ante e schiene di finitura, secondo le diverse richieste. I vani interni possono essere attrezzati con ripiani in metallo e accessori vari.

The storage wall improves the functionality of the office spaces. The storage modules are available in l. 50 - 60 - 100 - 120 cm. The structure is made by a 20 mm thick melamine panels and can be fitted with doors, finishing back panels, metal shelves and accessories.

Die Schrankwand unterstreicht die Funktionalität und Vollständigkeit für alle Büroanforderungen.
Es gibt verschiedene Arten von Lagereinheiten, 50 - 60 - 100 - 120 cm, deren Struktur aus 20 mm dickem Melamin besteht und die je nach den unterschiedlichen Anforderungen zum Aufhängen von Türen und Verkleidungen geeignet sind. Die Innenfächer können mit Metallböden und verschiedenen Zubehören ausgestattet werden.

Le cloison équipé met en valeur la fonctionnalité et l'exhaustivité pour tous les besoins des bureaux.
Il existe différents types de modules de rangements, 50 - 60 - 100 - 120 cm, dont la structure est en mélaminé de 20 mm d'épaisseur avec une prédisposition pour accrocher les portes et les panneaux de finition, en fonction des différentes demandes. Les compartiments internes peuvent être équipés d'étagères métallique et de divers accessoires.

Los tabiques resaltan la funcionalidad y la integridad para cada necesidad de oficina.
Hay diferentes tipologías de módulos contenedores, 50 - 60 - 100 - 120 cm, cuya estructura es en melamina de grosor 20 mm con la predisposición para el enganche de puertas y traseras de acabado según las diferentes solicitudes. Los compartimentos internos pueden equiparse con estantes metálicos y otros accesorios.





















Maniglia a pomolo
Knob handle
Knopfgriff
Poignée bouton
Manija de botón





Cerniera 110°
110° hinge
Charnière 110°
110°-Scharnier
Bisagra 110°.



Cerniera 165°
165° hinge
Charnière 165°
165°-Scharnier
Bisagra 165°.



Chiusura ad asta per anta lunga
Rod closing for long doors
Serrure à crémone pour porte longue
Stangenschloss für lange Tür
Cierre de barra para puerta larga.

SOPRALZO VETRATO

Upper glazed element / Wandelemente mit Glasoberlicht
Élément supérieur vitré / Elementos de pared con tragaluz de cristal





SEZIONI VERTICALI

Vertical Sections / Vertikalschnitte / Sections verticales / Secciones verticales



Modulo a tutta altezza con ante spezzate
Full height modular with split door
Modul über die gesamte Höhe mit getrennten Türen
Module sur toute la hauteur avec porte en plusieurs parties
Módulo a toda altura con puertas divididas



Modulo con tamponamento con ante spezzate
Buffer module with split door
Modul mit Füllung mit getrennten Türen
Module avec remplissage avec porte en plusieurs parties
Módulo con elemento de cierre con puertas divididas



Porta cieca battente
Wing blind door
Voll-Flügeltür
Porte pleine battant
Puerta ciega batiente

ELEMENTI DI PARTENZA DA MURO

Wall starting element / Maueranschlusselement / Profil départ pour fixation au mur / Elemento inicial a muro



Partenza a muro: attrezzata
Wall fitted: equipped
Wandanschluss: Schrankwand
Depart mural: equipee
A partir de la pared: equipada



Partenza a muro: attrezzata / div. cieca
Wall fitted: equipped / blind partition
Wandanschluss: Schrankwand / Volltrennwand
Depart mural: equipee / cloison pleine
A partir de la pared: equipada / div. ciega



Partenza a muro: attrezzata / attrezzata
Wall fitted: equipped / equipped
Wandanschluss: Schrankwand / Schrankwand
Depart mural: equipee / equipee
A partir de la pared: equipada / equipada

CONNESSIONI

Joint / Verbindung / Jonction / Conexión









Connessioni 90°: attrezzata / div. cieca
90° Connection: equipped / blind partition
90° Verkettung: Schrankwand / Volltrennwand
Connexion 90°: equipee / cloison pleine
Conexión 90°: equipada / div. ciega

CONFIGURAZIONE ZOCCOLO

Identifying PLINTH / Kennzeichen der PLINTHE / Identifiant de la SOCLE / Identificador de ZÓCALO



Senza zoccolo
Without plinth
Ohne sockel
Sans socle
Sin zócalo



Zoccolo - 1 LATO
Plinth - 1 SIDE
Sockel - 1 SEITE
Plinthes inférieures - 1 CÔTÉ
Zócalo - 1 LADO



Zoccolo in alluminio - 1 LATO
Plinth in aluminium - 1 SIDE
Sockel aus Aluminium - 1 SEITE
Plinthes inférieures en aluminium - 1 CÔTÉ
Zócalo en aluminio - 1 LADO



Zoccolo - 2 LATI
Plinth - 2 SIDES
Sockel - 2 SEITEN
Plinthes inférieures - 2 CÔTES
Zócalo - 2 LADOS



Zoccolo in alluminio- 2 LATI
Plinth in aluminium- 2 SIDES
Sockel aus Aluminium - 2 SEITEN
Plinthes inférieures en aluminium - 2 CÔTES
Zócalo en aluminio - 2 LADOS

spazio modulo - CATALOGO TECNICO

Technical catalogue / Technischer Katalog / Catalogue technique / Catálogo técnico

MONTAGGIO PARETE DIVISORIA

Partition wall assembly / Trennwand Montage / Montage cloison / Montaje tabique divisorio

1

Definizione tratta e posa binario a terra e a soffitto previa installazione della guarnizione.
Defining the stretch and laying the track on the floor and ceiling after installing the seal.



2

Inserimento dei montanti e messa in spinta.
Inserting the uprights and thrusting in place.



3

Montaggio dei traversi e adeguamento alla dimensione del modulo - messa in bolla.
Mounting the crosspieces and adapting the module size - levelling.



4

Installazione delle guarnizioni di tenuta.
Installing the sealing gaskets.



5

Installazione modulo cieco-vetro partendo dal basso.
Installing the blind-glass module beginning from the bottom.



6

Ultimazione parete con tamponamenti e guarnizioni perimetrali.
Finishing the partition with the buffers and edge seals.



MONTAGGIO PARETE ATTREZZATA

Storage wall assembly / Schrankwand Montage / Montage cloison équipée / Montaje tabique armario

1

Definizione tratta e posa binario a terra.
Defining the stretch and laying the track on the floor.



2-3

Assemblaggio primo modulo servendosi del fianco e della schiena per lo squadro e della messa in bolla.
Assembling the first module, using the side and back for perfect squaring and levelling with the floor.





4

Montaggio fondo - cielo.
Assembling the bottom - top.



5

Suddivisione dello spazio con ripiani metallici.
Dividing the space with metal shelves.



6

Montaggio e regolazione ante.
Assembling and adjusting the doors.



MODULO

Parete divisoria / Partition / Trennwand / Cloison / Tabique divisorio



L 1600 - 2000 - 2400 mm

SPAZIO

Parete divisoria / Partition / Trennwand / Cloison / Tabique divisorio



SPAZIO

Parete divisoria / Partition / Trennwand / Cloison / Tabique divisorio









L 1200 mm

SPAZIO-MODULO

Porte / Doors / Turen / Imposte / Puertas









L 1000 mm

SPAZIO-MODULO

Porte / Doors / Turen / Imposte / Puertas



SPAZIO-MODULO

Parete attrezzata / Storage wall / Schrankwand / Cloison armoire / Tabique armario



SPAZIO-MODULO

Parete attrezzata / Storage wall / Schrankwand / Cloison armoire / Tabique armario



SPAZIO-MODULO

Porte-parete attrezzata / Doors-Storage wall / Türen-Schrankwand / Imposte-Cloison armoire / Puertas-Tabique armario



L 1000 mm

L 1200 mm

SPAZIO-MODULO

Porte-parete attrezzata / Doors-Storage wall / Türen-Schrankwand / Imposte-Cloison armoire / Puertas-Tabique armario









FINITURE

Finishes / Ausführungen / Finitions / Acabados

FINITURE

Finishes / Ausführungen / Finitions / Acabados

profili in alluminio

ALUMINIUM PROFILES
PROFILE AUS ALUMINIUM
PROFILS EN ALUMINIUM
PERFILES EN ALUMINIO



BI
WHITE PAINTED RAL 9010



NE
BLACK PAINTED RAL 9005



AS
ALUMINIUM SILK FINISH RAL 9006



AL
GLOSSY BRUSHED ALUMINIUM

pannelli e porte in vetro

GLASSES PANELS AND DOORS
PANEELE UND TÜREN AUS GLAS
PANNEAUX ET PORTES EN VERRES
PANELES Y PUERTAS EN CRISTAL



VØØ
TRANSPARENT GLASS



VØC
FROSTED GLASS

FINITURE

Finishes / Ausführungen / Finitions / Acabados

pannelli e porte in melaminico / laminato

MELAMINE PANELS AND DOORS
PANEELE UND TÜREN AUS MELAMIN
PANNEAUX ET PORTES EN MÉLAMINE
PANELES Y PUERTAS EN MELAMINA



MBI
WHITE



MWP
PEARL WHITE



MTR
DOVE



MCE **TEXTURED EFFECT**
CONCRETE



MOB
LIGHT ELM



MRO
OAK



MNC
WALNUT



MFN
BLACK ASH

pannelli e porte laccate

LACQUERED PANELS AND DOORS
LACKIERT PANEELE UND TÜREN
PANNEAUX ET PORTES LAQUÉS
PANELES Y PUERTAS LACADOS



pannelli e porte in legno

VENEERED PANELS AND DOORS
PANEELE UND TÜREN AUS HÖLZ
PANNEAUX ET PORTES EN BOIS
PANELES Y PUERTAS EN MADERA



WBI
WHITE ASH



WNS
DARK WALNUT



WFN
BLACK ASH

MANIGLIE PORTE BATTENTI

Handles for swing doors / Griffe für Flügeltür / Poignées pour portes battantes / Manijas para puertas batiente



Maniglia per porta battente cieca
Handle for solid hinged door
Griff für Hölztür
Poignée pour porte pleine
Manilla para puerta batiente de madera



Maniglia per porta battente cieca
Handle for solid hinged door
Griff für Hölztür
Poignée pour porte pleine
Manilla para puerta batiente de madera



Maniglia porta battente vetro con serratura
Handle for glass hinged door with lock
Griff für Glastür mit Schloss
Poignée pour porte vitrée avec serrure
Manilla para puerta batiente acristalada con cerradura



Maniglia porta battente vetro con serratura
Handle for glass hinged door with lock
Griff für Glastür mit Schloss
Poignée pour porte vitrée avec serrure
Manilla para puerta batiente acristalada con cerradura



Maniglia per porta battente cieca con telaio
Handle for framed hinged door
Griff für tür mit Rahmen
Poignée pour porte encadrée
Manilla para puerta batiente enmarcada



Maniglia per porta battente cieca con telaio
Handle for framed hinged door
Griff für tür mit Rahmen
Poignée pour porte encadrée
Manilla para puerta batiente enmarcada

VARIANTI MANIGLIE PORTE BATTENTI

Handles for swing doors / Griffe für Flügeltür / Poignées pour portes battantes / Manijas para puertas batiente



B



F



H

ON REQUEST



I



J



K



L



M

MANIGLIONI PORTE

Handles for doors / Griffe für Türen / Poignées pour portes / Manijas para puertas



Maniglione
Ladder pull
Griff
Poignée
Manilla



Maniglione in acciaio inox con/senza serratura
Stainless steel ladder pull with/without lock
Griff inox Stahl mit/ohne Schloss
Poignée tubulaire en acier inox avec/sans serrure
Manilla en acero inox con/sin cerradura
> L. 1150 mm



Maniglione in acciaio cromato senza serratura
Chrome plated steel ladder pull without lock
Griff Verchromter Stahl ohne Schloss
Poignée tubulaire en acier chromé sans serrure
Manilla en acero cromado sin cerradura
> L. 1150 mm



Le immagini e i disegni contenuti nel presente catalogo sono puramente rappresentativi di questo prodotto e possono subire variazioni e modifiche anche senza preavviso. Pertanto nella scelta degli articoli per la compilazione dell'ordine, fa fede solamente quanto contenuto nel listino in vigore.

The photographs and drawings in this catalogue are only a representatation of products and may de varied and changed without notice. When choosing articles for your orders, only the details contained in the price-list in force should be considered.

Les images et les dessins présents dans ce catalogue sont uniquementdes représentations de ce produit et peuvent subir des variations et des modifications même sans préavis. Par conséquent, une fois les articles choisis, lorsque vous remplirez le bon de commande, référez-vous au tarif en vigueur car il est le seul à faire foi.

Hinweis: Alle in diesem Katalog enthaltenen Abbidungen sind unverbin dlich; wir behalten uns das Recht vor, Änderungen oder Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.
Maßgeblich für die Auswahl der einzelnen zu bastellenden. Produkte ist ausschließlich die jeweils gültige Verkaufspreisliste.

Las imàgenes y dibujos contenidos en el presente catàlogo son pura mente representativos de dicho producto y pueden sufrir modificaciones y cariaciones incluso sin pre aviso. Por ello les rogamos se guien por la tarifa en vigor a la hora de cumplimentar los pedidos.

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C008309

Il marchio FSC identifica prodotti contenente legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile, secondo rigorosi standards ambientali, sociali ed economici. La foresta di origine è stata controllata e valutata in maniera autonoma in conformità a principi stabiliti ed approvati dal "Forest Stewardship Council S.A.".

The FSC brand identifies products coming from responsible tree farming, according to very strict environmental, social and economic standards. The forests the wood comes from have been independently controlled and assessed in conformity with the principles established and approved by the "Forest Stewardship Council S.A.".

La marque FSC identifie les produits contenant du bois provenant de forêts gérées de manière correcte et responsable, conformément aux rigoureux standards environnementaux, sociaux et économiques. La forêt d'origine a été contrôlée et évaluée de manière autonome conformément aux principes établis et approuvés par le "Forest Stewardship Council S.A.".

Der FSC-Siegel kennzeichnet Holzprodukte aus korrekter, verantwortungsvoller Waldwirtschaft, nach strengen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Maßstäben. Der Ursprungswald wurde durch unabhängige Zertifizierungsorganisationen nach verbindlichen Prinzipien der „Forest Stewardship Council S.A." getestet und bewertetet.

La marca FSC identifica productos que contienen madera procedente de bosques gestionados de manera correcta y responsable, según rigurosos estándares medioambientales, sociales y económicos. El bosque de origen ha sido controlado y evaluado autónomamente de conformidad a principios establecidos y aprobados por el "Forest Stewardship Council S.A.".

Frezza SPA è certificata UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 - attività EA: 23; BS OHSAS 18001:2007.
Progettazione, produzione e posa in opera di arredi per'ufficio, pareti divisorie ed attrezate e complementi di arredo (lavorazione del pannello e di profili in alluminio, assemblaggio,imballo e spedizione).

Frezza SPA is UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 - Activity EA: 23; BS OHSAS 18001:2007.
Design, manufacturing and layng of office furniture, partitions and equipped walls and fittings (working panels, assembly, packaging and shipment).

Frezza SPA ist UNI EN ISO 9001:2015 -UNI EN ISO 14001:2015 - Tätigkeit EA: 23; BS OHSAS 18001:2007.
Planung, Produktion und Aufstellung der Büromöbel, Trennwände und Einrichtungselemente (Arbeitspaneele, Montage, Verpackung und Sendung).

Frezza SPA est certifiée UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 - activité EA: 23; BS OHSAS 18001:2007.
Projetation, production et installation de mobilier, cloisons et compléments (fabrication du panneau et de perfils en aluminium, assemblage, emballage et expédition).

Frezza SPA ha sido certificada UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 - actividad EA: 23; BS OHSAS 18001:2007.
Planificación, producción e instalación de mobiliario, mamparas y complementos (fabricación del panel y de perfiles de aluminio, asemblaje, embalaje y expedición).

Frezza Spa
Via Ferret, 11/9
31020 Vidor (Treviso) Italy
Phone +39 0423 987601
Fax +39 0423 987800
www.frezza.com
e-mail: info@frezza.com

Cod. 88006319

Stampato nel mese di Giugno 2019