

Premium Range

HOMOGENEOUS VINYL FLOORS

A SOSTEGNO DEGLI SPAZI CHE CONTANO

Premium Range di Tarkett è una soluzione di pavimentazione vinilica omogenea, progettata per scuole, edifici pubblici, strutture sanitarie e case di cura, luoghi che ci accolgono e proteggono durante tutta la nostra vita.

Nel vivere questi spazi molto affollati, Premium Range si dimostra un partner solido e affidabile, che garantisce sicurezza sotto i piedi e una maggiore igiene all'interno degli ambienti. È un pavimento che richiede poco, ma offre molto, è estremamente resistente e facile da mantenere pulito.

Sempre affidabile, sempre sicuro. A sostegno degli spazi che contano.



ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 683
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 728





ECLIPSE PREMIUM CLASSIC 21020 097
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 969
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 970

Prestazioni Delle Superfici

Premium Range è pensato per affrontare qualsiasi situazione.

Il suo nuovo trattamento superficiale Premium Pro garantisce un robusto strato di protezione per le aree soggette a traffico intenso, semplificando la manutenzione e migliorando la resistenza a macchie, graffi e sostanze chimiche.

Per quanto riguarda la posa, Premium Range è una soluzione altamente flessibile che assicura risultati perfetti, garantendo igiene totale e facilità di manutenzione.

A sostegno degli spazi che contano, ogni giorno.

Colore e Design

Premium Range vanta un'ampia selezione di 86 tonalità moderne, che combinano neutri intensi e vivaci sfumature contemporanee nelle sue due collezioni: Eclipse Premium e Primo Premium.

Eclipse Premium è disponibile in 56 colori in due varianti di design, Classic e Spirit. Classic combina sfumature chiare e scure per creare un impatto ad alto contrasto, mentre Spirit offre un design più sottile a basso contrasto in una palette di neutri caldi e freddi e tonalità vivaci. Primo Premium, nella sua gamma di 30 sfumature facili da abbinare, utilizza accenti cromatici neutri, ideali per aree ad alto traffico.

Ogni design si caratterizza per pattern non direzionali, che consentono di orientare sapientemente la funzionalità di ogni spazio, indipendentemente dal suo utilizzo.

I nostri cordoli di saldatura multicolore dal design unico sono disponibili in tutti gli 86 colori della gamma, ampliando le numerose possibilità di progettazione. Sia che lo spazio richieda pattern, blocchi di colore o orientamento tra le zone, i cordoli di saldatura di qualità superiore di Premium Range garantiscono un aspetto uniforme per una finitura perfetta del pavimento e creano una superficie impermeabile per la massima igiene e facilità di manutenzione.





Design Multifunzione

Premium Range integra design e funzionalità, consentendo di creare spazi attraenti e contemporanei con prestazioni sempre ottimali, indipendentemente dalle esigenze dello spazio.

Le nostre opzioni multifunzione, Primo Safe.T e Primo SD, sono progettate per soddisfare specifiche esigenze tecniche e di sicurezza, mantenendo al contempo un'estetica coerente.

Disponibili in 8 colori base, coordinati con Premium Range, le nostre opzioni multifunzione offrono soluzioni acustiche per la riduzione del rumore da impatto, soluzioni ESD per la dissipazione statica e opzioni antiscivolo migliorate. Soddisfano le esigenze di qualsiasi ambiente, anche il più esigente.



ECLIPSE PREMIUM CLASSIC 21020 055
PRIMO PREMIUM 21010 626
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 732
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 786
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 963

Le Persone e il Pianeta

Crediamo che design e performance tecniche non debbano mai andare a scapito del benessere delle persone e del pianeta.

Ecco perché Premium Range è stato pensato per offrire una qualità dell'aria interna ottimale, con livelli di emissione VOC ultra bassi, inferiori a 10 µg/m^3, superando gli standard più rigorosi al mondo. La gamma è anche certificata FloorScore® e priva di ftalati, contribuendo a creare spazi più sani per tutti coloro che la utilizzano.

Premium Range è prodotto in Europa e contiene in media il 25% di materiale riciclato, inclusi i pavimenti post-utilizzo. Alla fine del suo ciclo di vita, può essere restituito al nostro stabilimento di Ronneby, in Svezia, dove la pavimentazione viene granulata, lavata, asciugata e riutilizzata in sicurezza in un pavimento di nuova generazione, risparmiando risorse e chiudendo il cerchio.

≤ 10 µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY

PHTHALATE FREE

floor score

ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 687
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 728
PRIMO PREMIUM 21010 661
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 732
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 786





Premium Range

Premium Range combina funzionalità, design e prestazioni ambientali. Oltre alla gamma iQ, Tarkett vanta la più ampia offerta sul mercato di vinilico omogeneo in pattern non direzionali.

Premium Range, con i suoi 86 colori disponibili nei modelli Eclipse Premium e Primo Premium, è un piacere per gli occhi, tonalità vivaci risvegliano i sensi e toni delicati trasmettono armonia e pace.

I design in tinta unita e in combinazioni di colori a contrasto consentono soluzioni di mix e match, creando atmosfere uniche e stili dinamici in tutto l'ambiente.

Grazie alla maggiore durata e alla manutenzione semplificata, Premium Range è la scelta ideale per ambienti ad alto traffico come scuole, edifici pubblici, strutture sanitarie e case di cura.

PRIMO PREMIUM 21010 637
ECLIPSE SPIRIT 21020 979



Premium Range: in Sintesi

PERFORMANCE DELLE SUPERFICI

- Il trattamento superficiale Premium Pro aumenta la durata, la resistenza al traffico intenso e la facilità di pulizia
- Migliore resistenza alle macchie
- Elevata resistenza al traffico con impronta residua di 0,03 mm [1]
- Cordoli di saldatura a caldo impermeabili; quando sottoposti a trazione, resistono a una forza superiore a 400 N per 50 mm (ISO 16906)
- Soluzioni altamente flessibili per risultati perfetti, che garantiscono una manutenzione facile e migliorata e un'igiene generale ottimale

COLORE E DESIGN

- 86 colori in 3 diversi design
- Esclusivi cordoli di saldatura multicolore per un aspetto realistico e omogeneo una volta installati
- Solidità alla luce ≥7 per la gamma standard

DESIGN MULTIFUNZIONALE

- Dissipazione dell'elettricità statica con Primo SD in 8 colori abbinabili
- Antiscivolo migliorato con Primo Safe T in 8 colori abbinabili
- Pacchetto acustico per 8 modelli con Primo Premium

PER LE PERSONE E IL PIANETA

- Bassissime emissioni VOC, inferiori a 10 µg/m³ [2]
- Certificato FloorScore®
- 100% senza ftalati
- Certificazione ISO Classe 4 per camere bianche
- Non contiene biocidi e non favorisce la proliferazione batterica
- Soddisfa i più severi requisiti di decontaminazione delle superfici (ISO 8690) con una valutazione eccellente
- Prodotto in Europa

1 Bester Messwert
2 Nach 28 Tagen



ECLIPSE PREMIUM CLASSIC 21020 053
ECLIPSE PREMIUM CLASSIC 21020 054



PRIMO PREMIUM 21010 637
ECLIPSE SPIRIT 21020 979



Bellezza della Circolarità

Noi di Tarkett, incentriamo il nostro approccio alla circolarità su tre aree chiave: design, materiali e percorso circolare. Per noi, la Bellezza della Circolarità risiede nella bellezza dei materiali riutilizzati che compongono i nostri prodotti, i processi di produzione innovativi che implementiamo e la consapevolezza che stiamo attivamente riducendo i rifiuti e le emissioni di gas serra.



ECLIPSE PREMIUM CLASSIC 21020 055
PRIMO PREMIUM 21010 626
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 732
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 786

Impronta di Carbonio Circolare di Tarkett



Per tenere traccia del carbonio generato e risparmiato durante il ciclo di vita di un prodotto, calcoliamo l'impronta di carbonio circolare delle nostre gamme di vinilici omogenei. Utilizzando dati verificati esternamente dalla relativa Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), il nostro obiettivo è promuovere il dialogo sull'importanza della circolarità e sui futuri benefici in termini di carbonio che un riciclo efficace può apportare.

Impronta di carbonio circolare: Basata sulla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) EPD-IES-0001504:003, verificata esternamente da LCA Support. Basata sull'impronta di carbonio totale (Moduli A-D), dove il Modulo D rappresenta il potenziale futuro di riciclo attraverso uno scenario di riciclo a ciclo chiuso, facilitato dal programma di riciclo e ritiro ReStart® di Tarkett. Per maggiori informazioni: premiumrange.tarkett.com

Credenziali di Sostenibilità

Impronta di carbonio
Cradle to Gate
3,78 kg CO_2 eq/m^2

Impronta di carbonio
4,80 kg CO_2 eq/m^2 [3]

25%
di materiali riciclati,
inclusi i pavimenti
post-utilizzo

Riciclabile al
100%

Chiudere il cerchio con il
programma ReStart® di Tarkett

3 Impronta di carbonio circolare: Basata sulla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) EPD-IES-0001504:003, verificata esternamente da LCA Support. Basata sull'impronta di carbonio totale (Moduli A-D), dove il Modulo D rappresenta il potenziale futuro di riciclo attraverso uno scenario di riciclo a ciclo chiuso, facilitato dal programma di riciclo e ritiro ReStart® di Tarkett. Per maggiori informazioni: premiumrange.tarkett.com



Collezione HO Premium

ECLIPSE PREMIUM SPIRIT


21020 662
NCS S 2040-R40B / LRV 31%


21020 684
NCS S 2070-Y80R / LRV 17%


21020 683
NCS S 1015-R / LRV 61%


21020 687
NCS S 1060-Y50R / LRV 39%


21020 728
NCS S 1030-Y50R / LRV 56%


21020 732
NCS S 1040-Y20R / LRV 60%


21020 786
NCS S 1020-Y20R / LRV 65%


21020 510
NCS S 4030-R30B / LRV 18%


21020 733
NCS S 1030-R80B / LRV 51%


21020 975
NCS S 2010-G30Y / LRV 53%


21020 731
NCS S 1050-G50Y / LRV 56%


21020 978
NCS S 2020-R80B / LRV 43%


21020 979
NCS S 3030-R80B / LRV 27%


21020 774
NCS S 2020-B10G / LRV 44%


21020 729
NCS S 2050-G20Y / LRV 34%


21020 734
NCS S 5020-R80B / LRV 17%


21020 736
NCS S 4030-B30G / LRV 22%

ECLIPSE PREMIUM SPIRIT

21020 963
NCS S 1002-R / LRV 72%


21020 964
NCS S 2002-R50B / LRV 56%


21020 709
NCS S 3502-Y / LRV 38%


21020 701
NCS S 2000-N / LRV 57%


21020 970
NCS S 2005-Y60R / LRV 54%


21020 969
NCS S 1505-Y60R / LRV 62%


21020 455
NCS S 2020-Y30R / LRV 50%

21020 972
NCS S 1005-Y40R / LRV 71%


21020 967
NCS S 4000-N / LRV 34%


21020 965
NCS S 3000-N / LRV 45%


21020 988
NCS S 4005-Y50R / LRV 31%


21020 973
NCS S 2005-Y40R / LRV 55%


21020 968
NCS S 6502-B / LRV 15%


21020 717
NCS S 4500-N / LRV 30%


21020 720
NCS S 5005-Y50R / LRV 24%


21020 427
NCS S 4010-Y30R / LRV 32%


21020 707
NCS S 8502-B / LRV 6%


21020 708
NCS S 6502-Y / LRV 16%


21020 400
NCS S 6502-Y50R / LRV 15%


21020 459
NCS S 4020-Y50R / LRV 27%

Collezione HO Premium

ECLIPSE PREMIUM CLASSIC


21020 059
NCS S 1515-Y60R / LRV 56%


21020 055
NCS S 1010-Y30R / LRV 69%


21020 056
NCS S 2020-Y30R / LRV 50%


21020 036
NCS S 2005-Y40R / LRV 55%


21020 061
NCS S 1502-Y50R / LRV 64%


21020 038
NCS S 1002-R / LRV 72%


21020 039
NCS S 2002-R50B / LRV 56%


21020 048
NCS S 2010-R80B / LRV 50%


21020 050
NCS S 2005-B20G / LRV 55%


21020 026
NCS S 2500-N / LRV 50%


21020 097
NCS S 2502-R50B / LRV 49%


21020 067
NCS S 3020-R80B / LRV 32%


21020 053
NCS S 2005-G20Y / LRV 55%


21020 040
NCS S 3500-N / LRV 39%


21020 035
NCS S 4000-N / LRV 34%


21020 049
NCS S 3030-R80B / LRV 27%


21020 054
NCS S 3030-G10Y / LRV 33%


21020 062
NCS S 5502-Y / LRV 22%


21020 012
NCS S 6502-B / LRV 15%

PRIMO SAFE.T


21013 790
NCS S 1002-R / LRV 72%


21013 791
NCS S 2002-R50B / LRV 56%


21013 800
NCS S 2005-Y40R / LRV 55%


21013 794
NCS S 4000-N / LRV 34%


21013 644
NCS S 2020-Y30R / LRV 50%


21013 795
NCS S 6502-B / LRV 15%


21013 642
NCS S 3030-R80B / LRV 27%


21013 643
NCS S 3030-G10Y / LRV 33%

Ⓐ REFERENCES AVAILABLE IN PRIMO ACOUSTIC

PRIMO SD


21012 561
NCS S 2002-R50B / LRV 56%


21012 564
NCS S 1505-Y60R / LRV 62%


21012 565
NCS S 2005-Y40R / LRV 55%


21012 562
NCS S 4000-N / LRV 34%


21012 647
NCS S 2020-Y30R / LRV 50%


21012 563
NCS S 6502-B / LRV 15%


21012 569
NCS S 3030-R80B / LRV 27%


21012 646
NCS S 3030-G10Y / LRV 33%

Collezione HO Premium

PRIMO PREMIUM



21010 635
NCS S 2020-R40B / LRV 44%



21010 650
NCS S 1030-Y60R / LRV 53%



21010 661
NCS S 1020-Y30R / LRV 65%



21010 744
NCS S 2030-G50Y / LRV 48%



21010 637
NCS S 2020-R80B / LRV 43%



21010 665 Ⓐ21185 665
NCS S 3030-R80B / LRV 27%



21010 741
NCS S 2020-B10G / LRV 44%



21010 743 Ⓐ21185 743
NCS S 3030-G10Y / LRV 33%



21010 740
NCS S 4030-R80B / LRV 19%



21010 742
NCS S 4020-B30G / LRV 25%

PRIMO PREMIUM



21010 651 Ⓐ21185 651
NCS S 1002-R / LRV 72%



21010 634
NCS S 4005-Y20R / LRV 33%



21010 655
NCS S 3005-Y20R / LRV 42%



21010 626
NCS S 2010-Y30R / LRV 56%



21010 670 Ⓐ21185 670
NCS S 2002-R50B / LRV 56%



21010 672
NCS S 2002-Y50R / LRV 56%



21010 675 Ⓐ21185 675
NCS S 1505-Y60R / LRV 62%



21010 678
NCS S 1005-Y40R / LRV 71%



21010 673
NCS S 4502-B / LRV 29%



21010 652
NCS S 2500-N / LRV 50%



21010 657
NCS S 2005-Y50R / LRV 54%



21010 658 Ⓐ21185 658
NCS S 2005-Y40R / LRV 55%



21010 674 Ⓐ21185 674
NCS S 6502-B / LRV 15%



21010 671 Ⓐ21185 671
NCS S 4000-N / LRV 34%



21010 625
NCS S 4005-Y50R / LRV 31%



21010 659
NCS S 3010-Y40R / LRV 40%



21010 630
NCS S 8502-B / LRV 6%



21010 656
NCS S 6502-Y / LRV 16%



21010 629
NCS S 5005-Y50R / LRV 24%



21010 628
NCS S 3030-Y50R / LRV 32%

Ⓐ REFERENCES AVAILABLE IN PRIMO ACOUSTIC



ECLIPSE CLASSIC 21020 097
ECLIPSE SPIRIT 21020 969

IMMAGINE DI COPERTINA
PRIMO PREMIUM 21010 626
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 732
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 963

PAGINA 5
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 459
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 683
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 687
PRIMO PREMIUM 21010 628
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 728
ECLIPSE PREMIUM CLASSIC 21020 059

PAGINA 10
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 979
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 733
ECLIPSE PREMIUM CLASSIC 21020 067
PRIMO PREMIUM 21010 637
PRIMO PREMIUM 21010 665
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 734

PAGINA 16
PRIMO PREMIUM 21010 630
ECLIPSE PREMIUM CLASSIC 21020 012
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 510
ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 662
PRIMO PREMIUM 21010 635
ECLIPSE PREMIUM CLASSIC 21020 035

Informazioni su Tarkett

Con oltre 140 anni di storia, Tarkett è leader mondiale nelle soluzioni innovative e sostenibili per pavimentazioni e superfici sportive, con un fatturato di 3,3 miliardi di euro nel 2025. Il Gruppo conta 12.000 dipendenti, 25 centri di ricerca e sviluppo, 11 centri di riciclo e 33 siti produttivi. Tarkett crea e produce soluzioni per ospedali, scuole, abitazioni, hotel, uffici, negozi e campi sportivi, servendo clienti in oltre 100 Paesi. Per costruire “The Way to Better Floors”, il Gruppo si impegna a favore dell’economia circolare e della sostenibilità, in linea con il suo approccio Tarkett Human-Conscious Design®.

www.tarkett-group.com

© Tarkett, Settembre 2026

Le descrizioni, i colori e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Tarkett non è responsabile di errori tipografici/fotografici. Il prodotto reale può differire dall’illustrazione. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza il previo consenso scritto del titolare del copyright. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono alcun preventivo o contratto, sono ritenute accurate e affidabili e possono essere modificate senza preavviso. L’editore declina ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dal loro utilizzo. La pubblicazione delle stesse non comporta né implica alcuna licenza per brevetti o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale. In caso di dubbi o differenze di interpretazione, la versione inglese prevale sulle versioni in tutte le altre lingue.